


Varmtvandskedler fra UNICAL

General information



I kan kontakte Jan Hansen på +45 21 22 28 50 og på jh@vh-as.dk

Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere

- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålkorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

TRIOPREX N 65 til 1900 kW

3 - træskedler for gas og olie brændere



- 3 - træskedel
- Tube Bundle vender op centralt for at forhindre kondensation
- Større røgrørtykkelse med anti-condensing effekt
- Turbulators i røgrør for bedre virkningsgrad
- Kedlen er isoleret med 80/100 mm af ROCK WOOL
- Justerebar frontdør med frit valg af side og selv centring ved lukning
- Control panel
- Max. Arbejdstryk og temperatur : 6 bar / 110 °C (op til 10 bar ved forespørgelse)

Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere



- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålskorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

TRIOPREX N fra 65 til 1900 kW

3 - trækskedler for gas og olie brændere



Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere

- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålskorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

TRISTAR 3G 2S 65 til 3000 kW

3 - trækskedler for gas



$P \leq 1900 \text{ kW}$



$P \geq 2300 \text{ kW}$



REDUCERE NO_x EMISSION: $< 100 \text{ mg/kWh}$

- 3 - trækskedel
- Special Turbulators i røgrør for bedre virkningsgrad
- Kedlen er isoleret med 80/100 mm af ROCK WOOL
- Justerebar frontdør med frit valg af side og selv centring ved lukning
- Control panel
- Max. Arbejdstryk og temperatur : 6 bar / 110 °C (op til 10 bar ved forespørgelse)



Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere




- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålkorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

TRISTAR 3G 2S 65 til 3000 kW

3 - trækskedler for gas



Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere




- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålskorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

XC – K3 fra 125 til 3000 kW Kondenserende kedel i rustfri stål

3 - trækskedler for gas og olie med stort vandindhold



- 3 – trækskedel med stort vandindhold
- Special multi fine røgrør i rustfri 316 L for bedre virkningsgrad
- Nano teknologi for behandling af kedlen “Unical patent”
- Kedlen er isoleret med 100 mm af ROCK WOOL
- 2 stude for høj og lav temperatur returvand
- Control panel
- Max. Arbejdstryk og temperatur : 6 bar / 110 °C (op til 10 bar ved forespørgelse)

Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere

- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålskorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Oliekanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service


INOXIA GJ fra 150 til 1000 kW Kondenserende kedel i rustfri stål

1 - trækskedler for gas




- Horizontal furnace
- Stainless steel AISI 316 L

To favor the cold starts, the initial portion of the pipes has a "progressive density" of the aluminum inserts and convenient cuts to allow a different longitudinal expansion.



BASIC SCHEMES OF SYSTEM OPERATION WITH 2 INOXIA GJ



Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere

- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålskorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service

Unical har altid kedler på lager til hurtig levering



Vores produktområder

- Varmtvandskedler
- Dampkedler
- Varmepumper
- Elkedler
- Solfangere

- Olie- og gasbrændere
- PLC-løsninger / SRO-anlæg
- Stålkorstene
- Fjernvarmeanlæg
- Varmeflader - Køleflader

- Kraft/varmeanlæg
- Energiopsamling / Energistyring
- Røggasvekslere
- Reguleringsudstyr
- Tilbehør - reservedele

- Kedelreparationer
- Olietanke
- Lyddæmpere
- Teknisk konsulentarbejde
- Service